

教室設備一覧(2017年度春)

1号館

| 教室 | 収容 | 試験人数 | 設備 | 椅子 | マイク |
|------|------|------|-----------|----|-----|
| 1201 | 284 | 118 | BOPZR(遠隔) | | ◎ |
| 1202 | 224 | 103 | VDOPZR | | ◎ |
| 1301 | 284 | 118 | BOPR | | ○ |
| 1302 | 224 | 103 | VDOPZR | | ○ |
| 1401 | 284 | 118 | | | ○ |
| 1402 | 224 | 103 | BOPZR | | ○ |
| 1501 | 630 | 184 | | | ○ |
| 合計 | 2154 | 847 | | | |

2号館

| 教室 | 収容 | 試験人数 | 設備 | 椅子 | マイク |
|------|------|------|--------|----|-----|
| 2104 | 90 | 60 | | | |
| 2105 | 90 | 60 | | | |
| 2106 | 90 | 60 | | | |
| 2107 | 159 | 106 | BPZR | | ○ |
| 2108 | 192 | 95 | VDOPZR | | ○ |
| 2201 | 50 | 50 | BPR | 可 | 有線 |
| 2202 | 50 | 50 | BPR | 可 | 有線 |
| 2203 | 60 | 60 | BPR | 可 | 有線 |
| 2206 | 60 | 60 | BPR | 可 | 有線 |
| 2207 | 159 | 106 | VDOPR | | ○ |
| 2301 | 90 | 60 | BPR | | 有線 |
| 2302 | 90 | 60 | BPR | | 有線 |
| 2303 | 90 | 60 | BPR | | 有線 |
| 2304 | 90 | 60 | VDZR | | |
| 2305 | 90 | 60 | BPR | | 有線 |
| 2306 | 90 | 60 | VDZR | | |
| 2401 | 90 | 60 | VDZR | | |
| 2402 | 90 | 60 | VDZR | | |
| 2403 | 90 | 60 | VDZR | | |
| 2404 | 90 | 60 | VDZR | | |
| 2405 | 90 | 60 | VDZR | | |
| 2406 | 90 | 60 | VDZR | | |
| 2501 | 90 | 60 | | | |
| 2502 | 90 | 60 | | | |
| 2503 | 90 | 60 | | | |
| 2504 | 90 | 60 | | | |
| 2505 | 90 | 60 | | | |
| 2506 | 90 | 60 | BPR | | 有線 |
| 2507 | 159 | 106 | VDOPR | | ○ |
| 合計 | 2779 | 1893 | | | |

3号館

| 教室 | 収容 | 試験人数 | 設備 | 椅子 | マイク |
|------|-----|------|--------|----|-----|
| 3105 | 72 | 48 | | 可 | |
| 3106 | 72 | 48 | | 可 | |
| 3107 | 132 | | VBOPZR | | ○ |
| 3108 | 42 | 30 | | 可 | |
| 3109 | 51 | 34 | | 可 | |
| 合計 | 369 | 160 | | | |

6号館

| 教室 | 収容 | 試験人数 | 設備 | 椅子 | マイク |
|------|------|------|-----------|-----|-----|
| 6101 | 156 | 104 | 南 | 一部可 | ○ |
| 6102 | 108 | 60 | 北 | 一部可 | ○ |
| 6103 | 81 | 54 | 南 | 可 | |
| 6104 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6105 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6106 | 63 | 46 | 南 | 可 | |
| 6107 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6109 | 26 | | 北 | 可 | |
| 6110 | 26 | | 北 | 可 | |
| 6111 | 26 | | 北 | 可 | |
| 6112 | 25 | | 北 | 可 | |
| 6114 | 201 | 132 | 南 | | ○ |
| 6115 | 201 | 132 | 北 | | ○ |
| 6201 | 201 | 132 | VDOZR(南) | | ○ |
| 6202 | 201 | 132 | VDOZR(北) | | ○ |
| 6203 | 81 | 54 | 南 | 可 | |
| 6205 | 69 | 46 | 北 | 可 | |
| 6207 | 88 | 59 | 北 | | |
| 6209 | 26 | | 北 | 可 | |
| 6212 | 201 | 132 | VBOPZR(南) | | ○ |
| 6213 | 201 | 132 | VBOPZR(北) | | ○ |
| 6301 | 201 | 132 | VDZR(南) | | ○ |
| 6302 | 201 | 132 | VDZR(北) | | ○ |
| 6303 | 24 | | 南 | 可 | |
| 6304 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6305 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6307 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6309 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6310 | 25 | | 北 | 可 | |
| 6311 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6312 | 26 | | 北 | 可 | |
| 6313 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6314 | 30 | | 南 | 可 | |
| 6315 | 201 | 132 | VDPZR(南) | | ○ |
| 6316 | 201 | 132 | VDPZR(北) | | ○ |
| 6401 | 404 | 133 | VBOPZR | | ◎ |
| 6404 | 30 | | PR(南) | 可 | |
| 6406 | 30 | | PR(南) | 可 | |
| 6407 | 30 | | PR(南) | 可 | |
| 6408 | 26 | | PR(北) | 可 | |
| 6409 | 26 | | PR(北) | 可 | |
| 6410 | 30 | | PR(南) | 可 | |
| 6415 | 201 | 132 | VDPZR(南) | | ○ |
| 6416 | 201 | 132 | VDPZR(北) | | ○ |
| 6501 | 404 | 133 | | | ○ |
| 合計 | 4542 | 2273 | | | |

7号館

| 教室 | 収容 | 試験人数 | 設備 | 椅子 | マイク |
|------|------|------|--------|----|-----|
| 7001 | 198 | 108 | 南 | | ○ |
| 7002 | 198 | 108 | 北 | | ○ |
| 7103 | 425 | 170 | VDOPZR | | ◎ |
| 7202 | 255 | 102 | VDOZR | | ○ |
| 7203 | 425 | 170 | PR | | ○ |
| 7302 | 255 | 102 | VDOZR | | ○ |
| 7303 | 425 | 170 | | | ○ |
| 7401 | 255 | 102 | | | ○ |
| 7402 | 255 | 102 | VDOZR | | ○ |
| 7403 | 425 | 170 | VDPR | | ○ |
| 7503 | 425 | 170 | VDOPZR | | ○ |
| 合計 | 3541 | 1474 | | | |

9号館

| 教室 | 収容 | 試験人数 | 設備 | 椅子 | マイク |
|------|-----|------|--------|----|-----|
| 9101 | 112 | 58 | DPR | | ○ |
| 9103 | 112 | 58 | BPR | | ○ |
| 9105 | 112 | 58 | BPR | | ○ |
| 9107 | 200 | 105 | BDOPR | | ○ |
| 9108 | 200 | 105 | VDOPZR | | ○ |
| 9302 | 30 | | | 可 | |
| 9303 | 30 | | | 可 | |
| 9304 | 30 | | | 可 | |
| 9305 | 30 | | | 可 | |
| 9306 | 30 | | | 可 | |
| 9309 | 30 | | | 可 | |
| 9310 | 30 | | | 可 | |
| 合計 | 946 | 384 | | | |

12号館

| 教室 | 収容 | 試験人数 | 設備 | 椅子 | マイク |
|------|---------|------|--------|-----|-----|
| G101 | 100 | 60 | VBPR | | ○ |
| G102 | 100 | 60 | VBPR | | ○ |
| G103 | 158 | 95 | BPZR | | ○ |
| G104 | 158 | 95 | VDBPZR | | ○ |
| G105 | 370 | | BOPZR | | ◎ |
| G106 | 166(10) | 93 | BOPZR | 一部可 | ○ |
| G203 | 100 | 60 | BPR | | ○ |
| G204 | 100 | 60 | BPR | | ○ |
| G205 | 100 | 60 | BPR | | ○ |
| 合計 | 1186 | 583 | | | |

14号館

| 教室 | 収容 | 試験人数 | 設備 | 椅子 | マイク |
|-------|-------|------|--------|-----|-----|
| 14103 | 150 | 89 | VDOPZR | | ○ |
| 14104 | 70 | 41 | VDOPR | | ○ |
| 14106 | 99 | 64 | VDOPZR | 可 | ○ |
| 14201 | 190 | 113 | BOPZR | | ○ |
| 14202 | 150 | 89 | BOPZR | | ○ |
| 14203 | 67+63 | | BOPZR | 一部可 | ○ |
| 14205 | 110 | 65 | BOPZR | | ○ |
| 14206 | 190 | 113 | BOPZR | | ○ |
| 合計 | 959 | 574 | | | |

V VHS D DVD B ブルーレイ対応 O OHC P プロジェクター(スクリーン)
 T TVモニター Z プラズマ R RGB(パソコン接続可)
 マイク◎は2本同時使用可