

教室設備一覧(2018年度春)

1号館

教室	収容	試験人数	設備	椅子	マイク
1201	286	171	BOPZR(遠隔)		◎
1202	226	130	VDOPZRL		◎
1301	286	171	BOPRL		○
1302	226	130	VDOPZRL		○
1401	286	171			○
1402	226	130	BOPZRL		○
1501	630	184			○
合計	2166	1087			

2号館

教室	収容	試験人数	設備	椅子	マイク
2102B	24			可	
2103A	24			可	
2103B	24			可	
2104	90	60	L		
2105	90	60	L		
2106	90	60	L		
2107	159	106	BPZRL		○
2108	192	95	VDOPZRL		○
2201	50	50	BPRL	可	有線
2202	50	50	BPRL	可	有線
2203	60	60	BPRL	可	有線
2206	60	60	BPRL	可	有線
2207	159	106	VDOPR		○
2301	90	60	BPRL		有線
2302	90	60	BPRL		有線
2303	90	60	BPRL		有線
2304	90	60	VDZRL		
2305	90	60	BPRL		有線
2306	90	60	VDZRL		
2401	90	60	VDZRL		
2402	90	60	VDZRL		
2403	90	60	VDZRL		
2404	90	60	VDZRL		
2405	90	60	VDZRL		
2406	90	60	VDZRL		
2501	90	60	L		
2502	90	60	L		
2503	90	60	L		
2504	90	60	L		
2505	90	60	L		
2506	90	60	BPRL		有線
2507	159	106	VDOPRL		○
合計	2779	1893			

3号館

教室	収容	試験人数	設備	椅子	マイク
3105	72	48		可	
3106	72	48		可	
3107	132		VBOPZRL		○
3108	42	30	L	可	
3109	51	34		可	
合計	369	160			

6号館

教室	収容	試験人数	設備	椅子	マイク
6101	156	104	南	一部可	○
6102	108	60	北	一部可	○
6103	81	54	南	可	
6104	30		南	可	
6105	30		南	可	
6106	63	46	南	可	
6107	30		南	可	
6109	26		北	可	
6110	26		北	可	
6111	26		北	可	
6114	201	132	南		○
6115	201	132	北		○
6201	201	132	VDOZRL(南)		○
6202	201	132	VDOZRL(北)		○
6203	81	54	南	可	可動式モニタ
6205	69	46	北	可	
6207	88	59	北		
6209	26		北	可	可動式モニタ
6212	201	132	VBOPZRL(南)		○
6213	201	132	VBOPZRL(北)		○
6301	201	132	VDZRL(南)		○
6302	201	132	VDZRL(北)		○
6303	24		南	可	
6304	30		南	可	
6305	30		南	可	
6307	30		L(南)	可	
6308			北	可	
6309	30		L(南)	可	
6310	25		北	可	
6311	30		L(南)	可	
6312	26		L(北)	可	
6313	30		L(南)	可	
6314	30		L(南)	可	
6315	201	132	VDPZRL(南)		○
6316	201	132	VDPZRL(北)		○
6401	404	133	VBOPZRL		◎
6404	30		(南)	可	
6406	30		PRL(南)	可	
6407	30		PRL(南)	可	
6408	26		PRL(北)	可	
6409	26		PRL(北)	可	
6410	30		PRL(南)	可	
6415	201	132	VDPZRL(南)		○
6416	201	132	VDPZRL(北)		○
6501	404	133			○
合計	4517	2273			

7号館

教室	収容	試験人数	設備	椅子	マイク
7001	198	108	南		○
7002	198	108	北		○
7103	425	170	VDOPZRL		◎
7202	238	101	VDOZRL		○
7203	425	170	PR		○
7302	238	101	VDOZRL		○
7303	425	170			○
7401	238	101	L		○
7402	238	102	VDOZRL		○
7403	425	170	VDPRL		○
7503	425	170	VDOPZRL		○
合計	3473	1471			

9号館

教室	収容	試験人数	設備	椅子	マイク
9101	72	72	DPR	可	○
9103	112	58	BPR		○
9105	112	58	BPR		○
9107	200	105	BDOPR		○
9108	200	105	VDOPZR		○
9302	30			可	
9303	30			可	
9304	30			可	
9305	30			可	
9306	30			可	
9309	30			可	
9310	30			可	
合計	906	398			

12号館

教室	収容	試験人数	設備	椅子	マイク
G101	100	60	VBPRRL		○
G102	100	60	VBPRRL		○
G103	158	95	BPZRL		○
G104	158	95	VDBPZRL		○
G105	370		BOPZRL		◎
G106	166(10)	93	BOPZRL	一部可	○
G203	100	60	BPRL		○
G204	100	60	BPRL		○
G205	100	60	BPRL		○
合計	1186	583			

14号館

教室	収容	試験人数	設備	椅子	マイク
14103	150	89	BOPZRL		○
14104	70	41	BOPRL		○
14106	99	64	BOPZRL	可	○
14201	190	113	BOPZRL		○
14202	150	89	BOPZRL		○
14203	67+63		BOPZRL	一部可	○
14205	110	65	BOPZRL		○
14206	190	113	BOPZRL		○
合計	959	574			

V VHS D DVD B ブルーレイ対応 O OHC P プロジェクター(スクリーン)
 T TVモニター Z プラズマ R RGB(パソコン接続可) L LAN使用可
 マイク◎は2本同時使用可